




Bambi

BUCKET®

Driven by Innovation



HECHOS PARA
DURAR Y RESISTIR



BAMBI BUCKET

Descripción del Producto

A nivel mundial, la marca Bambi Bucket se ha convertido en sinónimo de extinción de incendios aéreos. La Bambi Bucket ahora se utiliza en más de 115 países de todo el mundo por más de 1,000 operadores de helicópteros.

Nombre del Producto

Standard Bambi Bucket (BB) o Bambi Bucket Estándar

Peso

Ver gráfica en la siguiente página

Beneficios Clave

- Suministro de agua rentable
- Fácil de mantener
- Comodidad portátil

Características Clave

- Totalmente plegable
- Válvula de descarga de alto flujo
- Bajo consumo de energía (5 A @ 28 VDC)
- Diseñado para una máxima durabilidad y resistencia

Accesorios

- PowerFill Snorkel
- Power Pack
- Sacksafoam Bladders
- Sacksafoam Heli-Case
- Sacksafoam Plus
- Mobility Sled
- Firesock



BAMBI BUCKET

Especificaciones Técnicas

BAMBI BUCKET	CAPACIDAD		PESO VACÍO		PESO BRUTO		LONGITUD TOTAL	
	USG	litros	lb	kg	lb	kg	pies	m
BB6072	72	270	70	32	670	300	12'-11"	3.94
BB8096	96	360	73	33	870	400	14'-6"	4.42
BB9011	108	410	74	34	970	440	14'-6"	4.42
BB1012	120	450	74	33	1 070	490	14'-6"	4.42
BB1214	144	550	75	34	1 280	580	14'-10"	4.52
BB1518	180	680	79	36	1 580	720	15'-2"	4.62
BB1821	216	820	88	40	1 890	860	15'-11"	4.85
BB2024	240	910	130	59	2 130	970	20'-1"	6.13
BB2226	260	1 000	128	58	2 330	1 060	15'-10"	4.82
BB2732	320	1 230	137	62	2 840	1 290	23'-0"	7.00
BB3542	420	1 590	145	66	3 650	1 650	23'-8"	7.22
BB4453	530	2 000	180	80	4 580	2 080	23'-9"	7.25
BB5566	660	2 500	260	120	5 760	2 610	24'-0"	7.32
BB680K	680	2 570	270	120	5 930	2 690	24'-0"	7.32
BB6578	780	2 950	310	140	6 810	3 090	24'-2"	7.37
BB7590	900	3 410	340	150	7 840	3 550	30'-3"	9.21
BBHL4000	1 060	4 000	360	160	9 160	4 150	30'-0"	9.14
BBHL5000	1 320	5 000	390	180	11 390	5 170	32'-0"	9.75
BBHL7600	2 010	7 600	470	210	17 190	7 800	32'-6"	9.91
BBHL9800	2 590	9 800	530	240	22 090	10 020	33'-6"	10.21

Favor de contactarnos para más información.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

BAMBI MAX BUCKET

Descripción del Producto

La Bambi MAX Bucket ofrece la misma tecnología robusta, duradera y confiable que ha llegado a conocer en los más de 35 años de la Bambi Bucket® original. Permanezca atendiendo incendios por un periodo de tiempo mayor con las funciones adicionales de la Bambi MAX.

La Bambi MAX Bucket ofrece 14 tamaños diferentes que van desde 680 L (180 USG) hasta 9800 L (2590 USG).



La Bambi MAX Bucket está disponible con una configuración interna de 2 o 4 bombas. Esta tecnología de llenado inferior proporciona tasas de llenado de 850 o 1,700 galones US por minuto, respectivamente. Hay kits disponibles para agregar el sistema PowerFill MAX a su Bambi MAX Bucket.

Nombre del Producto

Bambi MAX Bucket (BBX)

Peso

Ver gráfica en la siguiente página

Beneficios Clave

- Mejorar la eficiencia al dividir la carga de agua en varios descensos
- Mejorar la eficiencia al aumentar la capacidad de la Bambi Bucket a lo largo del ciclo del combustible

Características Clave

- Accionamiento de válvula ilimitadas
- Control de capacidad operado por el piloto
- Consumo bajo de energía (5 A @ 28 VDC)
- Conexión eléctrica simple de tres cables

Accesorios

- PowerFill Snorkel
- PowerFill MAX
- Power Pack
- Sacksafoam Bladder
- Sacksafoam Heli-Case
- Sacksafoam Plus
- Mobility Sled
- Firesock

BAMBI MAX BUCKET

Especificaciones Técnicas

BAMBI BUCKET	CAPACIDAD		PESO VACÍO		PESO BRUTO		LONGITUD TOTAL	
	USG	litros	lb	kg	lb	kg	pies	m
BBX1518	180	680	95	43	1 600	720	13'-3"	4.05
BBX1821	216	820	105	48	1 900	860	13'-6"	4.10
BBX2024	240	910	140	63	2 140	970	17'-8"	5.39
BBX2226	260	1 000	138	63	2 340	1 060	13'-6"	4.11
BBX2732	320	1 230	148	67	2 850	1 290	20'-7"	6.27
BBX3542	420	1 590	155	70	3 660	1 660	21'-3"	6.48
BBX4453	530	2 000	230	100	4 630	2 100	21'-8"	6.60
BBX5566	660	2 500	300	140	5 800	2 630	21'-5"	6.53
BBX6578	780	2 950	340	150	6 840	3 100	21'-8"	6.60
BBX7590	900	3 410	370	170	7 870	3 570	27'-11"	8.51
BBXHL4000	1 060	4 000	380	170	9 180	4 160	27'-9"	8.46
BBXHL5000	1 320	5 000	400	180	11 400	5 170	29'-3"	8.92
BBXHL7600	2 010	7 600	490	220	17 210	7 800	30'-4"	9.24
BBXHL9800	2 590	9 800	550	250	22 110	10 030	30'-8"	9.33

Favor de contactarnos para más información.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

POWERFILL MAX

Descripción del Producto

El PowerFill MAX permite el llenado parcial o completo de la Bambi Bucket con fuentes de agua previamente inaccesibles de tan solo 18" (0.45 m), como arroyos, estanques y tanques de inmersión de bajo perfil. Está disponible para los modelos Bambi MAX Bucket BBX4453 – BBXHL9800.

El PowerFill MAX es un sistema de dos o cuatro bombas montado en la placa superior de la válvula Bambi MAX. Cuando la Bambi Bucket se sumerge en agua hasta el nivel de la placa superior de la válvula, las dos bombas accionadas eléctricamente pueden llenar la Bambi Bucket a 850 USG/min (54 L/s). Cuatro bombas pueden llenar la Bambi Bucket a 1700 USG/min (106 L/s).

El PowerFill MAX se puede suministrar como equipo original o se puede agregar a una Bambi Bucket existente.

Nombre del Producto

PowerFill MAX

Peso


2-Bombas, 100 lb (45 kg); 4-Bombas, 180 lb (82 kg)

Beneficios Clave

- Aumenta la eficiencia operativa al utilizar fuentes de agua poco profundas
- Períodos de llenado más rápidos que el PowerFill Snorkel

Características Clave

- Las bombas llenan la Bambi Bucket a 850 USG/min (54 L/s) – 1700 USG/min (108 L/s) en solo 18" (0.45 m) de agua
- El método de inmersión convencional aún se puede usar con las bombas PowerFill MAX instaladas
- Requiere una fuente de poder de 28 VDC, 90 A/180 A



PowerFill MAX
de 2 Bombas

POWERFILL MAX

Especificaciones Técnicas de la Bambi MAX Bucket con PowerFill Interno

MODEL	CAPACIDAD		PESO VACÍO		PESO BRUTO		LONGITUD TOTAL	
	USG	litros	lb	kg	lb	kg	pies	m
BBX4453PF	530	2 000	320	140	4 720	2 140	22'-2"	6.76
BBX5566PF	660	2 500	400	180	5 900	2 670	21'-11"	6.68
BBX6578PF	780	2 950	440	200	6 940	3 150	22'-2"	6.76
BBX7590PF	900	3 410	470	210	7 970	3 610	28'-5"	8.66
BBXHL4000PF	1 060	4 000	560	250	9 360	4 240	28'-3"	8.61
BBXHL5000PF	1 320	5 000	580	260	11 570	5 250	29'-9"	9.07
BBXHL7600PF	2 010	7 600	670	300	17 380	7 890	31'-2"	9.50
BBXHL9800PF	2 590	9 800	730	330	22 280	10 110	31'-11"	9.73

PowerFill Max

POWERFILL MAX		BAMBI MAX BUCKET
Con Bambi Bucket	Solo Kit	
		BBX1518
		BBX1821
		BBX2024
		BBX2226
		BBX2732
		BBX3542
007905	008722	BBX4453
007907	008722	BBX5566
007909	008724	BBX6578
007911	008725	BBX7590
007913	008726	BBXHL4000
007915	008726	BBXHL5000
007917	015747	BBXHL7600

Favor de contactarnos para más información.
 Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
 Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

POWERFILL SNORKEL

Descripción del Producto

Durante la temporada de incendios, muchas de las fuentes de agua naturales existentes como ríos, arroyos, lechos de arroyos o praderas alpinas, no son lo suficientemente profundas para sumergir completamente la Bambi Bucket. El PowerFill Snorkel brinda la capacidad de llenar la Bambi Bucket en fuentes de agua poco profundas, incluyendo arroyos, estanques y tanques de inmersión de bajo perfil. También proporciona funcionalidad para la regulación de la carga y también inmersiones más rápidas.

El PowerFill Snorkel proporciona capacidad de llenado estacionario en 18" (0.45 m) de agua a una velocidad máxima de 425 USG/min (27 L/s). Con sus conectores Camlock, el PowerFill Snorkel se puede instalar o retirar en el campo por una persona en cuestión de minutos.

Nombre del Producto


Powerfill Snorkel

Peso

50 lb (21 kg)

Beneficios Clave

- Aumenta la eficiencia operativa al utilizar fuentes de agua poco profundas
- Hebilla de seguridad con conexión de liberación rápida



POWERFILL SNORKEL

Características Clave

- La bomba llena la Bambi Bucket a 425 USG/min (27 L/s) en tan solo 18" (0.45 m) de agua
- El método de inmersión convencional aún se puede usar con el PowerFill Snorkel instalado
- Instalado o retirado en el campo por una persona
- Requiere fuente de poder de 28 VDC, 45 A

Compatibilidad

BAMBI BUCKET	SNORKEL		BAMBI MAX BUCKET
BB6072			
BB8096			
BB9011			
BB1012			
BB1214			
BB1518			BBX1518
BB1821	012830		BBX1821
BB2024			BBX2024
BB2226	012831		BBX2226
BB2732	012832		BBX2732
BB3542	012833		BBX3542
BB4453	012834		BBX4453
BB5566			BBX5566
BB6578			BBX6578
BB7590			BBX7590
BBHL4000			BBXHL4000
BBHL5000			BBXHL5000
BBHL7600			BBXHL7600
BBHL9800			BBXHL9800

Favor de contactarnos para más información.
 Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

BAMBI POWER PACK

Descripción del Producto

El Bambi Power Pack es una fuente de poder portátil y recargable que se utiliza para operar la Bambi Bucket o el Bambi MAX Bucket independientemente de la fuente de poder del helicóptero.

Consiste de un paquete de baterías, un cargador de baterías, un arnés de cableado de la Bambi Bucket, un arnés de conexión a tierra de la aeronave y un interruptor de descarga remoto.

Basado en un ciclo operativo de tres minutos, la fuente de poder opera la Bambi Bucket hasta por 10 horas de extinción de incendios con una batería completamente cargada.

El cargador se conecta a una fuente de poder de 110 VAC/60 Hz o 220 VAC/50 Hz que recarga completamente la batería en dos horas.



Nombre del Producto

Power Pack

Peso

16 lb (7 kg)

Beneficios Clave

- Opera la Bambi Bucket independientemente de la potencia de la aeronave


Características Clave

- Compacto y portátil
- Hasta 10 horas de funcionamiento y recarga en 2 horas
- Cargador compatible con fuentes de poder de 110 VAC/60 Hz o 220 VAC/50 Hz
- Arnés de conexión a tierra para evitar la acumulación de carga estática

POWER PACK

Compatibles con todos los modelos Standard Bambi Bucket (BB) y Bambi MAX Bucket (BBX).

Todas las dimensiones en pulgadas/centímetros



SACKSAFOAM BLADDER

Descripción del Producto

El Sacksafoam™ Bladder es un sistema de inyección de espuma diseñado para dispensar espuma de extinción de incendios aérea. Está diseñado específicamente para funcionar junto con la Bambi Bucket.

Con el Controlador Sacksafoam incluido, dispensar espuma desde el Sacksafoam™ Bladder es fácil y completamente configurable para cualquier tamaño de Bambi Bucket.



Nombre del Producto

Sacksafoam Bladder

Peso

Ver gráfica en la siguiente página

Beneficios Clave

- Agrega capacidad de espuma a la operación de la Bambi Bucket

Características Clave

- No concentración de espuma en la aeronave
- Instalación rápida y sencilla
- Ligero y plegable
- Kit de montaje DZUS Rail disponible para instalación en el panel de instrumentos del helicóptero



Sacksafoam Controller

SACKSAFOAM BLADDER

Compatibilidad

BAMBI BUCKET	SACKSAFOAM BLADDER # PIEZA	BAMBI MAX BUCKET
BB6072		
BB8096	004338	
BB9011		
BB1012		
BB1214		
BB1518		BBX1518
BB1821		BBX1821
BB2024		004339
BB2226	BBX2226	
BB2732	BBX2732	
BB3542	BBX3542	
BB4453	BBX4453	
BB5566	004340	BBX5566
BB6578		BBX6578
BB7590		BBX7590
BBHL4000		BBXHL4000
BBHL5000		BBXHL5000
BBHL7600		BBXHL7600
BBHL9800		BBXHL9800

Pesos y Capacidades

# PIEZA	CAPACIDAD			PESO VACÍO		PESO BRUTO	
	IMP GAL	USG	Litros	lb	kg	lb	kg
004338	10	12	45	14	6	113	51
004339	25	30	114	17	8	268	122
004340	60	72	272	23	10	621	282

Favor de contactarnos para más información.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

SACKSAFOAM HELI-CASE

Descripción del Producto

El Sacksafoam™ Heli-Case es un sistema de inyección de espuma diseñado para su uso con helicópteros más grandes y personal de vuelo adicional. El almacenamiento para un balde de 5 USG, permite que el gran depósito incorporado se vuelva a llenar sobre la marcha con el tubo de inmersión y la bomba de transferencia. Está diseñado para combinarse con un Sacksafoam Plus para obtener más capacidad.

The Sacksafoam™ Heli-Case también puede suministrar energía y controlar la Bambi estándar o la Bambi MAX Bucket.



Con el Controlador Sacksafoam, dispensar espuma desde el Heli-Case es fácil y completamente configurable para cualquier tamaño de Bambi Bucket.

Peso

Ver gráfica en la siguiente página

Beneficios Clave

- Agrega capacidad de espuma a la operación de la Bambi Bucket
- Menos tiempo en tierra porque el depósito de espuma se puede rellenar sobre la marcha
- La tripulación de vuelo puede operar la Bambi Bucket y dispensar espuma, lo que permite al piloto concentrarse en volar

Características Clave

- Autónomo y diseñado para evitar que la espuma entre en contacto con el helicóptero
- La bomba de transferencia y el tubo de inmersión permiten que el depósito principal se llene automáticamente con 5 baldes USG
- Conexiones disponibles para suministrar energía a la Bambi Bucket y un control manual para operar la Bambi Bucket y el Heli-Case

Accesorios


- Sacksafoam Plus

SACKSAFOAM HELI-CASE

Pesos y Capacidades

# PIEZA	CAPACIDAD			PESO VACÍO		PESO BRUTO	
	IMP GAL	USG	Litros	lb	kg	lb	kg
012743	21	25	95	76	34	285	129

Todas las dimensiones en pulgadas/centímetros



Favor de contactarnos para más información.
 Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
 Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

SACKSAFOAM PLUS

El Sacksafoam Plus es un tanque de reserva completamente cerrado para el sistema de inyección Sacksafoam Heli-Case que permite un mayor almacenamiento de concentrado de espuma.

Específicamente diseñado para helicópteros equipados con grandes Bambi Buckets (modelos BB5566 a BBHL9800), el Sacksafoam Plus ayuda a maximizar la capacidad de extinción de incendios sincronizando los ciclos de reabastecimiento de combustible y relleno de espuma.

Nombre del Producto

Sacksafoam Plus

Peso

Ver gráfica en la siguiente página

Key Benefits

- Maximiza la capacidad de extinción de incendios sincronizando los ciclos de reabastecimiento de combustible y relleno de espuma

Características Clave

- El tanque contiene 37 USG (140 L) de concentrado de espuma
- Autónomo y diseñado para evitar que la espuma entre en contacto con el helicóptero
- Construcción robusta y de bajo mantenimiento



SACKSAFOAM PLUS

Pesos y Capacidades

# PIEZA	CAPACIDAD			PESO VACÍO		PESO BRUTO	
	IMP GAL	USG	Liters	lb	kg	lb	kg
004350	31	37	140	67	30	375	170

Favor de contactarnos para más información

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

BAMBI BUCKET LONGLINE

Cuando la Bambi Bucket o Bambi MAX Bucket, se suspende de una línea corta que no puede llegar al agua debido a árboles altos o terreno alto, su Bambi Bucket requerirá una línea larga resistente al fuego.

Nombre del Producto

Bambi Bucket Longline

Peso

- Varía según la longitud

Beneficios Clave

- El acceso de la Bambi Bucket al agua bloqueada por árboles o terreno

Características Clave

- Línea larga resistente al fuego para aplicaciones de la Bambi Bucket
- Una cubierta especial protege la Bambi Bucket Longline y permite la inserción de cables eléctricos requeridos para los mecanismos de activación de la Bambi Bucket



MOBILITY SLED™

El Mobility Sled es conveniente para permitir que una persona cargue y descargue incluso las Bambi Buckets más grandes.

El Mobility Sled de cuatro ruedas viene equipado con llantas todo-terreno rellenas de espuma de 16", barra de remolque y un sistema de frenado.

Se puede desmontar rápidamente para su envío. Rodar, cabrestar y listo.

También hay disponible una versión de tres ruedas.



Nombre del Producto

Mobility Sled

Peso

200 lb (91 kg)

Beneficios Clave


- Una persona puede cargar y transportar la Bambi Bucket

Características Clave

- Ruedas todo-terreno 4 x16" rellenas de espuma
- Ruedas delanteras con mecanismo de seguridad con bloqueo
- Compatible con la rampa del compartimento de carga CH-47

MOBILITY SLED™

Todas las dimensiones en pulgadas/metros



Favor de contactarnos para más información.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

FIRESOCK

Descripción del Producto

Ajustado a la parte inferior de una Bambi Bucket, el Firesock hace que la Bambi Bucket sea una herramienta más eficaz al proporcionar una cobertura mejorada y capacidad de supresión.

A medida que el agua pasa a través de la tela industrial del Firesock, el Firesock deshace las gotas de agua, lo que aumenta el área de la superficie expuesta, ideal para combatir ciertos tipos de incendios, como el césped y los incendios de matorrales.

Cuando se usa con un sistema de inyección Sacksafoam, el Firesock aumenta la aireación de la espuma y reduce el uso de concentrado de espuma hasta en un 50%.

Nombre del Producto

Firesock

Peso


Ver gráfica en la siguiente página

Beneficios Clave

- Aumenta la aireación de espuma
- Reduce la cantidad de concentrado de espuma utilizado
- Proporciona un patrón de descenso 100% más largo

Características Clave

- Se ajusta a la cadena inferior de la Bambi Bucket



FIRESOCK

Especificaciones Técnicas del Firesock

BAMBI BUCKET	Firesock		Bambi Max Bucket
BB6072			
BB8096			
BB9011	005729		
BB1012			
BB1214			
BB1518			BBX1518
BB1821			BBX1821
BB2024		005730	
BB2226			BBX2226
BB2732			BBX2732
BB3542			BBX3542
BB4453	005731		BBX4453
BB5566			BBX5566
BB6578			BBX6578
BB7590			BBX7590
BBHL4000			BBXHL4000
BBHL5000			BBXHL5000
BBHL7600			BBXHL7600
BBHL9800			BBXHL9800

Favor de contactarnos para más información.
 Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

	Capacidad				Peso vacío		Peso bruto		Longitud total		PowerFill Max	PowerFill Snorkel	Power Pack	Sacksafoam Bladder	Mobility Sled	Firesock
	USG	liters	lbs	kg	lbs	kg	ft	m								
BB6072	72	270	70	32	670	300	12'-11"	3.94								
BB8096	96	360	73	33	870	400	14'-6"	4.42								
BB9011	108	410	74	34	970	440	14'-6"	4.42								
BB1012	120	450	74	33	1 070	490	14'-6"	4.42								
BB1214	144	550	75	34	1 280	580	14'-10"	4.52								
BB1518	180	680	79	36	1 580	720	15'-2"	4.62								
BB1821	216	820	88	40	1 890	860	15'-11"	4.85								
BB2024	240	910	130	59	2 130	970	20'-1"	6.13								
BB2226	260	1 000	128	58	2 330	1 060	15'-10"	4.82								
BB2732	320	1 230	137	62	2 840	1 290	23'-0"	7.00								
BB3542	420	1 590	145	66	3 650	1 650	23'-8"	7.22								
BB4453	530	2 000	180	80	4 580	2 080	23'-9"	7.25								
BB5566	660	2 500	260	120	5 760	2 610	24'-0"	7.32								
BB680K	680	2 570	270	120	5 930	2 690	24'-0"	7.32								
BB6578	780	2 950	310	140	6 810	3 090	24'-2"	7.37								
BB7590	900	3 410	340	150	7 840	3 550	30'-3"	9.21								
BBHL4000	1 060	4 000	360	160	9 160	4 150	31'-8"	9.65								
BBHL5000	1 320	5 000	390	180	11 390	5 170	32'-0"	9.75								
BBHL7600	2 010	7 600	470	210	17 190	7 800	32'-5"	9.87								
BBHL9800	2 590	9 800	530	240	22 090	10 020	33'-6"	10.21								
BBX1518	180	680	95	43	1 600	720	13'-3"	4.05								
BBX1821	216	820	105	48	1 900	860	13'-6"	4.10								
BBX2024	240	910	140	63	2 140	970	17'-8"	5.39								
BBX2226	260	1 000	138	63	2 340	1 060	13'-6"	4.11								
BBX2732	320	1 230	148	67	2 850	1 290	20'-7"	6.27								
BBX3542	420	1 590	155	70	3 660	1 660	21'-3"	6.48								
BBX4453	530	2 000	230	100	4 630	2 100	21'-8"	6.60								
BBX5566	660	2 500	300	140	5 800	2 630	21'-5"	6.53								
BBX6578	780	2 950	340	150	6 840	3 100	21'-8"	6.60								
BBX7590	900	3 410	370	170	7 870	3 570	27'-11"	8.51								
BBXHL4000	1 060	4 000	380	170	9 180	4 160	28'-11"	8.81								
BBXHL5000	1 320	5 000	400	180	11 400	5 170	29'-3"	8.92								
BBXHL7600	2 010	7 600	490	220	17 210	7 800	30'-4"	9.24								
BBXHL9800	2 590	9 800	550	250	22 110	10 030	31'-5"	9.58								

Noviembre 2020

Comuníquese con SEI Industries para obtener más información.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Los pesos enlistados no incluyen el de los accesorios.

Para precios y cualquier otra pregunta, comuníquese con nosotros o visite www.sei-ind.com/contact-us/aerial-customer-form y llene el formulario.

LA LEGENDARIA BAMBI BUCKET

SEI Industries Ltd. introdujo la Bambi Bucket® original a la comunidad de bomberos en 1982. Está Bambi Bucket de extinción de incendios flexible, resistente pero ligera, fue el primer Bucket de extinción de incendios aérea completamente plegable.



ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA

Hoy, más de 35 años después, SEI brinda sus servicios al 95% del mercado mundial de baldes de agua para extinción de incendios aéreos.



Don Arney, inventor de la Bambi Bucket durante los primeros años de pruebas de resistencia de la tela.



DRIVEN BY INNOVATION



Bambi
BUCKET®



Para mayor información contacte a nuestro Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica,
César Guerra +1 778 239 7157 cesar@sei-ind.com



SEI Industries Ltd.

7400 Wilson Avenue, Delta, British Columbia, Canada, V4G 1H3
Toll Free: 1 866 570 FIRE (3473), Canadian Tel: 1 604 946 3131, E-mail: sales@sei-ind.com

BambiBucket.com