



AIM

Global Solder Solutions

Reseña Corporativa

2024

AIM Solder

- AIM Solder .- es una subsidiaria de American Iron & Metal.
 - Fundada en 1936 en Montreal, Canadá
 - Empresa estable y financieramente segura, que emplea a más de 2,000 personas en todo el mundo

- AIM Solder .- compite exitosamente con cualquier compañía de soldadura del mundo, ofreciendo a sus clientes un paquete único de:
 - Productos innovadores
 - Tecnología líder
 - Servicio inigualable
 - Precio competitivo

- AIM Solder.- es una empresa global y cuenta con:
 - Instalaciones de manufactura ubicadas en todo el mundo
 - Ubicaciones globales de almacenamiento para proporcionar un suministro confiable de producto
 - Soporte técnico global y servicio al cliente

- AIM Solder.- cuenta con servicios de recuperación de desperdicios y chatarra.



Solder plus Support

AIM Solder / Soldadura de México

www.aimalloys.com

División Industrial

- ▶ Contamos con respaldo de más de 80 años de experiencia en el mercado
- ▶ Nos especializamos en aleaciones de metales no ferrosos base estaño, plomo y bismuto así con aluminio, babbitt y zinc complementando con Flux. Aleaciones Lead-Free.
- ▶ Fabricante de productos de plomería desde 1975
- ▶ Nuestra línea de productos comprende: alambre sólido, alambre con centro de flux, soldadura en barra, pasta para soldar y flux líquido
- ▶ La pureza de las soldaduras AIM ha sido probada profesionalmente a nivel mundial



Solder plus Support

Presencia Global



AIM Solder

Soldadura de Mexico





- ▶ Ubicada en Ciudad Juárez, México
- ▶ Línea completa de manufactura
- ▶ Oficinas de ventas, servicio al cliente y soporte técnico
- ▶ Certificada en los estándares ISO 9001 y ISO 14001 e IATF 16949.




Solder plus Support


Materiales de Soldadura Industrial



Materiales de Soldadura Industrial



Aplicaciones de Soldadura Industrial



Soldadura para Plomería



Sn95/Sb5

Punto de fusión
232-240 °C

Disponible en presentación
de 1lb, 3 mts, 1 mt

Solida 50

Punto de fusión
183-257 °C

Disponible en presentación
de 1lb, 3 mts, 1 mt y 5 kg

Solida Media

Punto de fusión
183-247 °C

Disponible en presentación
de 1lb, 3 mts, 1 mt y 5 kg

Nitro-Flux

Textura cremosa sin
plomo

Disponible en presentación
de 57gr (2oz), 454gr (1lb) y
19.05kgs (42lb)

NEW!



Solder plus Support

¡Gracias!



Solder plus Support

www.aimsolder.com info@aimsolder.com

www.aimalloys.com

Alfredo Sierra

asierra@aimsolder.com

442 186 81 81